


SENSE D

O cuidado com
a pele atópica!



LANÇAMENTO

O desafio da pele atópica

As doenças inflamatórias crônicas da pele afetam milhões de indivíduos, impactando substancialmente a qualidade de vida. A dermatite atópica afeta até 20% das crianças e 2,1 a 4,9% dos adultos.


Fisiopatologia da inflamação

A pele sensibilizada é caracterizada por inflamação persistente mediada por Th2. Citocinas como IL-4, IL-13 e IL-31 promovem prurido intenso e disfunção severa da barreira cutânea.

Este quadro clínico envolve uma cascata de eventos interligados:



Desregulação imunológica e hiperreatividade



Redução crítica de ceramidas endógenas



Deficiência na expressão de filagrina




Elevação de mediadores inflamatórios (TNF- α , IL-6)



O resultado é um ciclo de inflamação, ressecamento, irritação e comprometimento da barreira física e imunológica.

Pele atópica



Sense D

A solução: Sense D

A restauração eficaz exige uma abordagem multifuncional que atue simultaneamente na recomposição lipídica e na modulação da resposta inflamatória.



Fitosteróis vegetais

Modulam vias inflamatórias (NF- κ B) e suprimem citocinas pró-inflamatórias (TNF- α e IL-6)



Ceramidas

Repõem o déficit lipídico da pele atópica e reduzem marcadores inflamatórios (IL-4, IL-13, TSLP)



Manteiga de karité

Exerce potente ação emoliente e anti-inflamatória, rica em ácidos graxos e fração insaponificável.



Arabinogalactanas

Ação biomimética que otimiza o fluxo de água via aquaporinas, promovendo hidratação biológica prolongada.



Inflamação



Reparação



Hidratação





Proteção

Recupera a homeostase da pele e rompe o ciclo da sensibilização

Sense D é ideal para:

Dermatite atópica, ressecamento e hipersensibilidade cutânea



Eficácia clínica comprovada

Estudo clínico controlado, intraindividual (*split-arm*), randomizado, com 31 voluntários, média 46 anos, fototipos II–IV, com dermatite atópica. Sense D foi aplicado 2x/dia.

Confira os resultados excepcionais na recuperação da pele atópica em T30 min, T1h e D28.

Após 30min.

-51,2% vermelhidão imediata em apenas 30 minutos ($p < 0,001$).



Após 1h

+45% hidratação cutânea resultados após 1h de aplicação (vs. 15,4% controle).



100% relataram redução da coceira e ardência constante.



97% dos voluntários relataram redução da vermelhidão e satisfação geral.




RESULTADOS APÓS 28 DIAS DE USO (D28)

100%


dos voluntários relataram



Hidratação
Alívio do ressecamento



Redução da
vermelhidão,
ardência e coceira



Percepção de
recuperação da pele



28 dias

Os resultados evidenciam elevada receptividade e satisfação já após uma única aplicação, com evolução positiva após 28 dias.

Modo de uso: aplicar na região afetada duas vezes ao dia.