

PreticX®

A evolução em prebiótico

PreticX® é um prebiótico da classe xilooligossacarídeos, uma evolução segura e eficaz para o equilíbrio da microbiota intestinal.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

Controle da Obesidade

PreticX®	1400 a 2800mg
Cromo (picolinato)	30 a 50mcg
Vanádio (quelato)	50 a 300mcg
Faça 60 doses em sachês ou Sachêcaps	

Modo de usar: Tomar metade da dose 30 minutos antes do almoço e a outra metade 30 minutos antes do jantar ou conforme orientação do profissional.

Dose usual: 1,4 a 2,8g/dia

Disbiose/Constipação

PreticX®	1400mg
Faça 60 doses em Sachêcaps	

Modo de usar: Ingerir 1 a 2 doses, em Sachêcaps ou seu conteúdo diluído em água, longe das refeições.

MECANISMO DE AÇÃO

Para a microbiota ser considerada equilibrada, deve apresentar bactérias benéficas suficientes (em quantidade e diversidade) para desempenho de suas funções biológicas, além de superar o número de microorganismos patogênicos.

- PreticX® funciona como alimento para o crescimento natural e seletivo de bactérias benéficas do intestino, facilitando o reequilíbrio da microbiota.
- A conformação molecular dos carboidratos de Preticx®, impede que sofram ação de enzimas digestórias, o que os torna completamente disponíveis à ação de bactérias, especialmente das presentes no cólon intestinal.
- Estas, por sua vez, realizam o processo de fermentação, por meio do qual geram energia para sua própria sobrevivência e proliferação, e geram também ácidos graxos de cadeia curta que são importantes indicadores de integridade da parede intestinal.



Gram negativas:



Bacteroidetes, Actinobacteria (da espécie Bifidobacterium) e Verrucomicrobiaceae (Akkermansia muciniphila)



Gram positivas:



Firmicutes

A evolução em prebiótico

BENEFÍCIOS



Aumento do gênero *Bifidobacterium* sem alterar *Lactobacillus* (microbiota de não obesos)



Mais eficaz que FOS e GOS em dosagem 10 vezes menor



Ausência de flatulência e desconforto gastrointestinal



Sabor agradável

TESTES DE EFICÁCIA

Estudos relativos à mudanças na microbiota intestinal

Indivíduos pré-diabéticos – 2g de XOS por 8 semanas

Percentual em relação ao total de bactérias



Adultos saudáveis 1,4 e 2,8g de XOS por 4 semanas

Ambos os grupos

- Aumento significativo de bactérias da espécie *Bifidobacterium*
- Não promoveram o crescimento de patógenos como da espécie *Clostridium*

Dose de 2,8g –

- Além de *Bifidobacterium* aumentou também *Bacteroidetes* e *Akkermansia* (característico do intestino de indivíduos magros) (FINEGOLD et al., 2014)

Exclusividade Magistral:



Um produto com qualidade:



Assista ao vídeo



Alameda dos Maracatins, 780 - 1502
Indianópolis - São Paulo - SP / 04089-001
contato@i9magistral.com.br
+55 11 3526-5919 0800 038 6267

f /i9magistral
@ /i9magistral
www.i9magistralshop.com.br



Individualize já!
Guia de Prescrições
www.individualizeja.com.br